

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>СОГЛАСОВАНО</b></p> <p>Председатель<br/>Гатчинской районной организации Ленинградской<br/>областной организации Общероссийской<br/>общественной организации «Всероссийское общество<br/>инвалидов»</p> <p style="text-align: right;">И.В. Запащикова<br/>2024 года</p> | <p style="text-align: right;"><b>УТВЕРЖДАЮ</b></p> <p>Директор<br/>Муниципального бюджетного<br/>образовательного учреждения<br/>«Большеколпанская средняя общеобразовательная<br/>школа»</p> <p style="text-align: right;">Г.В. Ибадова<br/>2024 года</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

|                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                   |                            |                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Наименование объекта                                                                     | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Большеколпанская СОШ») |                                                   |                            |                           |                                |
| Фактический адрес                                                                        | 188349, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.4                                                       |                                                   |                            |                           |                                |
| Юридический адрес                                                                        | 188349, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.4                                                       |                                                   |                            |                           |                                |
| Телефон                                                                                  | 8(81371) 61-379, 8(81371) 61-162                                                                                                          |                                                   |                            |                           |                                |
| E-mail                                                                                   | bkolp@bk.ru                                                                                                                               |                                                   |                            |                           |                                |
| Вид деятельности (ОКВЭД)                                                                 | 85.14 Образование среднее общее                                                                                                           |                                                   |                            |                           |                                |
| Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация                                    | Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области                                                               |                                                   |                            |                           |                                |
| Форма собственности объекта                                                              | Оперативное управление                                                                                                                    |                                                   |                            |                           |                                |
| Размещение объекта                                                                       | Отдельно стоящее здание, 3 этажа (5343,0 кв.м)                                                                                            |                                                   |                            |                           |                                |
| Прилегающая территория                                                                   | 14865,0 кв.м.                                                                                                                             |                                                   |                            |                           |                                |
| Количество и назначение входов                                                           | 1 вход для посещения<br>9 выходов для эвакуации                                                                                           |                                                   |                            |                           |                                |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)                 | 500 чел. /день                                                                                                                            |                                                   |                            |                           |                                |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | есть                                                                                                                                      |                                                   |                            |                           |                                |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому              | есть                                                                                                                                      |                                                   |                            |                           |                                |
| Возможность дистанционного обслуживания                                                  | есть                                                                                                                                      |                                                   |                            |                           |                                |
| <b>Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания</b>                 |                                                                                                                                           |                                                   |                            |                           |                                |
| Наименование основных структурных элементов объекта                                      | Доступность для инвалидов *                                                                                                               |                                                   |                            |                           |                                |
|                                                                                          | К<br>(на кресле-коляске)                                                                                                                  | О<br>(с нарушением опорно-двигательного аппарата) | С<br>(с нарушением зрения) | Г<br>(с нарушением слуха) | У<br>(с нарушением интеллекта) |
| Территория объекта                                                                       | А                                                                                                                                         | А                                                 | ВНД                        | А                         | А                              |
| Входная группа                                                                           | А                                                                                                                                         | А                                                 | ДУ                         | А                         | А                              |
| Пути движения                                                                            | ДУ                                                                                                                                        | А                                                 | ДУ                         | А                         | А                              |

|                             |    |    |    |    |   |
|-----------------------------|----|----|----|----|---|
| Зона оказания услуг         | Б  | А  | ДУ | ДУ | А |
| Санитарно-бытовые помещения | ДУ | ДУ | ДУ | А  | А |

\* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

| Состояние доступности | Доступность для инвалидов |          |             |             |          |
|-----------------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|----------|
|                       | К                         | О        | С           | Г           | У        |
| Доступность объекта   | доступно                  | доступно | доступно    | доступно    | доступно |
| Доступность услуг     | доступно                  | доступно | не доступно | не доступно | доступно |

**Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

| №   | Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта                                                                                                                                              | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Да                                                                                                                              | Предусмотрены                                                          |
| 1.2 | Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.                                           | Да                                                                                                                              | Предусмотрены                                                          |
| 1.3 | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.                                                                                                             | Нет                                                                                                                             | Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г». |
| 1.4 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.                                                                                                     | Да                                                                                                                              | Предусмотрено                                                          |
| 1.5 | Иные (указать)                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               | -                                                                      |

## 2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

| Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Адаптировано/<br>Не адаптировано/<br>Частично адаптировано | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Территория, прилегающая к зданию (участок)        | Не адаптировано                                            | <b>ДЧ-И</b> (Г, У)<br><b>ДУ</b> (К)<br><b>ВНД</b> (С)                  |
| Вход (входы) в здание                             | Частично адаптировано                                      | <b>ДЧ-И</b> (К, О, Г, У)<br><b>ДУ</b> (С)                              |
| Путь (пути) движения внутри здания                | Частично адаптировано                                      | <b>ДЧ-И</b> (К, О, Г, У)<br><b>ДУ</b> (С)                              |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | Адаптировано                                               | <b>ДЧ-И</b> (К, О, С, Г, У)                                            |
| Санитарно-гигиенические помещения                 | Частично адаптировано                                      | <b>ДЧ-И</b> (О, Г, У)<br><b>ДУ</b> (К, С)                              |
| Система информации и связи (на всех зонах)        | Частично адаптировано                                      | <b>ДП-В</b> (К, О, У)<br><b>ДУ</b> (С, Г)                              |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Частично адаптировано                                      | <b>ДЧ-И</b> (Г, У)<br><b>ДУ</b> (К, О)<br><b>ВНД</b> (С)               |

\*\* Указывается:

**ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

## 3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

|      | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: | Наличие | Оценка состояния и имеющихся недостатков<br>Примечание *** |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                               | Есть    | Частично соответствует                                     |
| 3.2  | Сменные кресла-коляски                                                                                                                                  | Есть    | Отсутствуют                                                |
| 3.3  | Адаптированные лифты                                                                                                                                    | Нет     | Отсутствуют                                                |
| 3.4  | Поручни                                                                                                                                                 | Есть    | Частично соответствуют                                     |
| 3.5  | Пандусы                                                                                                                                                 | Есть    | Соответствует                                              |
| 3.6  | Подъёмные платформы                                                                                                                                     | Нет     | Отсутствует необходимость                                  |
| 3.7  | Раздвижные двери                                                                                                                                        | Нет     | Отсутствует необходимость                                  |
| 3.8  | Доступные входные группы                                                                                                                                | Есть    | Соответствуют                                              |
| 3.9  | Доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                             | Есть    | Частично соответствуют                                     |
| 3.10 | Достаточная ширина дверных проёмов в                                                                                                                    | Есть    | Соответствуют                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|      | стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
| 3.11 | Информационные табло (в том числе, интерактивные)                                                                                                                                                                                                                                    | Нет  | Отсутствуют   |
| 3.12 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения                                              | Нет  | Отсутствует   |
| 3.13 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Есть | Соответствует |
| 3.14 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                           | Нет  | Отсутствует   |
| 3.15 | Индукционная петля                                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет  | Отсутствует   |

\*\*\*Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

| Основные структурные элементы объекта             | Рекомендации по адаптации объекта****                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Территория, прилегающая к зданию (участок)        | Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля об учреждении на калитке-входе на территорию, установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта. |
| Вход (входы) в здание                             | Организация и размещение места отдыха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установка поручней на входной лестнице в рамках текущего ремонта.                                                                                    |
| Путь (пути) движения внутри здания                | Маркировка порогов, маркировка ступеней лестницы, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.                                                                                 |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | Размещение специализированных знаков в зоне оказания услуг в рамках текущего ремонта. Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем.                                                                                                 |
| Санитарно-гигиенические помещения                 | Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.                                                                                                                           |
| Система информации и связи (на всех зонах)        | Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках                                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | текущего ремонта.                                                                                                                         |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка визуальных табло на пути следования к объекту.                                                                                  |
| Все зоны и участки объекта в целом                | Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушения слуха в рамках текущего ремонта. |

\*\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

#### 5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

| №   | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Период проведения работ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.1 | Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.                                                                                                                                                        | 2024 – 2025 г.          |
| 5.2 | Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями.                                                                                                                                                                                                    | 2024-2025 г.            |
| 5.3 | Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.                                                                                                                                                                                                                        | 2024-2026 г.            |
| 5.4 | Оборудование входной лестницы поручнями.                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-2026 г.            |

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

#### 9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам.

В соответствии с ст. 4, 6, 46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом и минимальном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «К». частично доступно для МГН категории «О», «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

**Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на кресло-колясках («К»).**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 08.04.2024 года

Дата составления паспорта 26.04.2024 года

### Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» - маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от « 08 » апреля 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

|                                                                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование объекта                                                                     | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» |
| Фактический адрес                                                                        | 188349, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.4                         |
| Телефон                                                                                  | 8(81371) 61-379, 8(81371) 61-162                                                                            |
| Эл. почта                                                                                | bkolp@bk.ru                                                                                                 |
| Ведомственная принадлежность                                                             | Комитет образования Гатчинского муниципального района                                                       |
| Вид деятельности (ОКВЭД)                                                                 | 85.14 Образование среднее общее                                                                             |
| Форма собственности объекта                                                              | Оперативное управление                                                                                      |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)                 | 500 чел. /день - обучающихся<br>45 чел. / день - персонал                                                   |
| Размещение объекта                                                                       | Отдельно стоящее здание, 3 этажа, (5343,0 кв. м)                                                            |
| Наличие прилегающего земельного участка                                                  | 14865,0 кв. м                                                                                               |
| Количество и назначение входов                                                           | 1 вход для посещения, 9 эвакуационных выходов, 0 хозяйственных выходов                                      |
| Год постройки                                                                            | 1966 г.                                                                                                     |
| Год последней реконструкции                                                              | -                                                                                                           |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | Есть                                                                                                        |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому              | Есть                                                                                                        |
| Возможность дистанционного обслуживания                                                  | Есть                                                                                                        |

**1. Описание маршрута следования к объекту:**

|                                                                    |         |                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м                   | 900 м   | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус № 513, 514, 526, 531, 540                          |
| Время движения (пешком)                                            | 15 мин. | Информация на пути следования к объекту            | акустическая - нет<br>тактильная - нет<br>визуальная - нет |
| <b>Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки</b> |         |                                                    |                                                            |
| Наземные тактильные указатели перед переходами                     | нет     | Регулируемые переходы                              | есть                                                       |
| Наземные тактильные указатели препятствий                          | нет     | Регулируемы переходы со звуковой                   | нет                                                        |

|                                                             |     |                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Внеуличные переходы (подземные, мосты и надземные тоннели)  | нет | Нерегулируемые переходы                                                    | есть |
| Перепады высоты на пути движения                            | нет | Внеуличные переходы с пандусом                                             | нет  |
|                                                             |     | Внеуличные переходы с подъемником                                          | нет  |
| Лестницы на пути движения                                   | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%                                  | есть |
| Поручни на имеющихся лестницах                              | -   | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)                                 | нет  |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)   | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см | есть |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см | есть |
| Поручни на имеющихся пандусах                               | -   | Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту                 | нет  |

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

| Наименование элементов объекта                     | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации                                      | Примечание                                       | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности                               | Категории инвалидов |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                  | 2                             | 3                                                              | 4                                                | 5                              | 6                                                               | 7                   |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>         |                               |                                                                |                                                  |                                |                                                                 |                     |
| <b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b> |                               |                                                                |                                                  |                                |                                                                 |                     |
| - ширина прохода, калитки                          | 1,2 м                         |                                                                |                                                  | 0,9 м и более                  | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О, С, Г, У       |
| - информация об объекте                            | нет                           | Размещение информационных табличек<br><br>Установка тактильной | ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7<br><br>ГОСТ | Наличие                        | Допустимо отсутствие                                            | -                   |

|                                                                                  |       |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  |       | информацией о<br>выходе персонала         | п.п. 4.3.8.2            |                                                                        |                                                                 |            |
| Антистолки посетителей (при наличии)      есть                                   |       |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
| Расстояние до входа в здание                                                     | 50 м  |                                           |                         | 50 м и менее                                                           | Не более 250 м                                                  | К, О       |
| Количество машино-мест для инвалидов                                             | 1     |                                           |                         | 5% и более                                                             | Допустимо отсутствие                                            | К, О       |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина)                                     | 2,5 м |                                           |                         | 3,5м и более                                                           | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует                        | К, О       |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина)                                    | 5,0 м |                                           |                         | 5,0 м и более                                                          |                                                                 | К, О       |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)                        |       |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
| -ширина тротуара (пути движения)                                                 | 4,0 м | Организация путей движения для МГН        | СП 59.13330.2020 п. 5.1 | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м                              | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м                       | К, О, Г, У |
| -указатели направления движения                                                  | нет   | Установка указателей направления движения |                         | Наличие                                                                | Допустимо отсутствие                                            | -          |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара                      | нет   |                                           |                         | Наличие                                                                | Допустимо отсутствие                                            | -          |
| - места отдыха                                                                   | нет   |                                           |                         | Наличие                                                                |                                                                 | -          |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории)                               |       |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
| - высота подъема справочно                                                       | -     |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
| - поручни высота<br>Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м     | -     |                                           |                         | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.                       | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | -          |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)                                | -     |                                           |                         | За 0,6 м до марша                                                      | Допустимо отсутствие, несоответствие                            | -          |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | -     |                                           |                         | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие                                      | -          |
| Пандус на рельефе                                                                |       |                                           |                         |                                                                        |                                                                 |            |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)       | -     |                                           |                         | 0,8 м и менее                                                          | не учитывается                                                  | -          |

|                                                                |   |  |  |                              |                                     |   |
|----------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Формула расчета уклона пандуса в % =<br>(H / L) x 100%         |   |  |  | подъемы до 0,2 м – до<br>10% | на высоту до 0,45 м<br>не более 20% |   |
| Поручни с двух сторон<br>требуются при подъеме более<br>0,15 м |   |  |  | Наличие                      | Отсутствие,<br>несоответствие       | - |
| - на высоте (нижний поручень)                                  | - |  |  | 0,7 – 0,9 м                  |                                     | - |
| - на высоте (верхний поручень)                                 | - |  |  | 0,8 – 1,0 м                  |                                     | - |

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

### Крыльцо или входная площадка

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                      |                                                                |                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Высота площадки (справочно)                                                                                                                   | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.<br>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.<br>– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.<br>– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |                                                                            |                                      |                                                                |                                                               |               |
| Высота площадки                                                                                                                               | 0,75 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                      | Наличие                                                        | Отсутствие                                                    | К, О, С, Г, У |
| Габариты площадки (ширина)<br>с пандусом                                                                                                      | 3,8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                      | 1,5 м и более,<br>при автоматических<br>дверях не менее 1,2 м  | Не менее 1,2м,<br>при автоматических<br>дверях не менее 1,1 м | К, О, С, Г, У |
| Габариты площадки (глубина)<br>с пандусом                                                                                                     | 3,0 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                      | 1,8 м и более,<br>не менее 1,2 м при<br>автоматических дверях  | 1,5 м и более,<br>не менее 1,2 м при<br>автоматических дверях | К, О, С, Г, У |
| Габариты площадки (ширина) без<br>пандуса                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                      | Не менее 1,5 м                                                 | Не менее ширины<br>входной двери                              | -             |
| Габариты площадки (глубина) без<br>пандуса                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                      | Не менее 1,5 м,<br>при автоматических<br>дверях не менее 1,2 м | Не учитывается                                                | -             |
| Поручни - ограждения (ограждение<br>высотой не менее 0,8 м, допустимы<br>другие виды ограждения, не требуется<br>при трехсторонних лестницах) | 1,0 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                      | Есть при высоте более<br>0,45 м,                               | Допустимо отсутствие                                          | К, О, С, Г, У |
| Навес                                                                                                                                         | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                      | Наличие                                                        | Допустимо отсутствие                                          | К, О, С, Г, У |
| Информация об объекте<br>(сфера оказываемых услуг,<br>часы работы, знак доступности<br>объекта для инвалидов)                                 | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Установка<br>тактильной<br>таблички с<br>информацией о<br>вызове персонала | ГОСТ<br>Р 52131-2019<br>п.п. 4.3.8.2 | Наличие                                                        |                                                               | К, О, С, Г, У |

### Лестница наружная

|                                |     |                         |                     |         |                                         |      |
|--------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|------|
| Тактильная полоса перед маршем | нет | Установка<br>тактильной | СП<br>59.13330.2020 | Наличие | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | Г, У |
|--------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|------|

|                                                            |        |                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |      |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Та 0,6 м до марша                                          |        |                                     | 6.2.3<br>п. 6.5 п.п.<br>6.5.12                               |                                                                                   |                                                                                                         |      |
| Маркировка ступеней                                        | нет    | Маркировка ступеней                 | СП<br>59.13330.2020<br>п. 6.2 п.п.<br>6.2.8                  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях                        | Допустимо отсутствие, несоответствие                                                                    | Г, У |
| Поручни с двух сторон                                      | нет    | Установка поручней                  | ГОСТ<br>Р 51261-2017<br>п. 5.2.7                             | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | Г, У |
| - на высоте                                                | -      |                                     |                                                              | 0,8-1,1 м                                                                         | Допустимо несоответствие                                                                                | -    |
| - завершения поручней за пределами марша                   | -      | Установка горизонтальных завершений | ГОСТ<br>Р 51261-2017<br>п. 5.2<br>п.п 5.2.6.1<br>п.п 5.2.7.2 | Наличие                                                                           | Допустимо отсутствие                                                                                    | -    |
| - не травмирующие окончания                                | -      | Установка не травмирующих окончаний | ГОСТ<br>Р 51261-2017<br>п. 5.2<br>п.п 5.2.6.3<br>п.п 5.2.7.5 | Наличие                                                                           |                                                                                                         | -    |
| Пандус наружный                                            |        |                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |      |
| Уклон пандуса<br>в % = (Н : L) x 100%                      | 8%     | Установка пандуса                   | СП<br>59.13330.2020<br>п. 6.2<br>ГОСТ Р<br>51261-2017        | 8 % и менее                                                                       | не более 16,5% (9°)                                                                                     | К.О  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями)                  | 1,0 м  |                                     |                                                              | 0,9 м и более                                                                     | не менее 0,85 м                                                                                         | К.О  |
| Высота подъема одного марша (максимальная)                 | 0,75 м |                                     |                                                              | 0,8 м и менее                                                                     | не ограничена                                                                                           | К.О  |
| Длина подъема одного марша                                 | 9,0 м  |                                     |                                                              | на высоту подъема 1,0 м<br>длина подъема 12,0 м                                   |                                                                                                         | К.О  |
| Разворотные площадки:<br>(указываются габариты наименьшей) | -      |                                     |                                                              |                                                                                   |                                                                                                         | -    |
| -при въезде на пандус, длина                               | -      |                                     |                                                              | 1,2 м и более                                                                     | не менее 1,0 м                                                                                          | -    |

|                                                                                   |       |  |  |                           |                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---------------------------|----------------------------------------------|-----|
| прямая, длина                                                                     | -     |  |  | 1,2 м и более             | Допустимо отсутствие                         | -   |
| прямая, ширина                                                                    | -     |  |  | 0,9 м и более             | Допустимо отсутствие                         | -   |
| с поворотом направления движения, длина                                           | -     |  |  | 1,2 м и более             | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) | -   |
| с поворотом направления движения, ширина                                          | -     |  |  | 1,2 м и более             | При повороте на 90° не менее 1,0 м           | -   |
| Поручни с двух сторон:                                                            | есть  |  |  | Наличие                   | Отсутствие, несоответствие                   | К.О |
| - на высоте (нижний поручень)                                                     | 0,7 м |  |  | 0,7-0,9 м                 |                                              | К.О |
| - на высоте (верхний поручень)                                                    | 0,9 м |  |  | 0,8-1,0 м                 |                                              | К.О |
| - горизонтальные завершения поручней                                              | есть  |  |  | Наличие                   | Допустимо отсутствие                         | К.О |
| - не травмирующие окончания                                                       | есть  |  |  | Наличие                   |                                              | К.О |
| Нескользящее покрытие (при намокании)                                             | есть  |  |  | Наличие                   |                                              | К.О |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | нет   |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости        | -   |
| Звуковой маяк у входа                                                             | нет   |  |  | Наличие                   | Допустимо отсутствие                         | -   |

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

#### Тамбур

|                                       |               |                       |                                    |                                           |                                           |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Двери распашные                       | есть          |                       |                                    | Наличие                                   | -                                         | К, О, С, Г, У |
| Двери автоматические                  | нет           |                       |                                    | Наличие                                   | -                                         | -             |
| - ширина дверного проема в свету      | 1,75 м        |                       |                                    | 0,85 м и более                            | Не менее 0,8 м                            | К, О, С, Г, У |
| Усиление открывания двери             | 20 Нм         |                       |                                    | 50 Ньютон-метров (Нм)                     | Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм) | К, О, С, Г, У |
| Скорость закрывания двери             | 12 сек.       | Регулировка доводчика | СП 59.13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5 | 11 сек.                                   | Менее 11 сек                              | К, О, С, Г, У |
| Дверные ручки                         | соответствуют |                       |                                    | С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м | -                                         | К, О, С, Г, У |
| - высота порога наружного/внутреннего | 0,04 м        | Маркировка порога     | ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2         | 0,014 м и менее                           | более 0,025 м                             | Г, У          |

|                                                                                                                     |       |                        |                                             |                                                                                                                      |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Ширина                                                                                                              | 2,3 м |                        |                                             | при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м<br>2,0 м и более,<br>при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м | Менее 2,0 м                             | К, О, С, Г, У |
| Арочный металлодетектор                                                                                             | есть  |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | -                                       | -             |
| -предупреждающая маркировка:<br>«Запрещается присутствие/проход<br>людей со стимулятором сердечной<br>деятельности» | нет   |                        |                                             | Обязательное наличие.                                                                                                | Обязательное наличие.                   | -             |
| Пандус переносной                                                                                                   | нет   |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | -                                       | -             |
| <b>Подъемник для инвалидов</b>                                                                                      |       |                        |                                             |                                                                                                                      |                                         |               |
| - стационарный                                                                                                      | нет   |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | -                                       | -             |
| - мобильный                                                                                                         | нет   |                        |                                             | -                                                                                                                    | Наличие                                 | -             |
| <b>Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)</b>                                                                  |       |                        |                                             |                                                                                                                      |                                         |               |
| Ширина лестничного марша                                                                                            | -     |                        |                                             | 1,2 м и более                                                                                                        | 1,2 м и менее                           | -             |
| Маркировка ступеней                                                                                                 | -     | Маркировка<br>ступеней | СП<br>59.13330.2020<br>п. 6.2 п.п.<br>6.2.8 | Наличие на проступи                                                                                                  | Отсутствие,<br>несоответствие           | -             |
| Поручни с двух сторон:                                                                                              | -     |                        |                                             | Наличие как минимум<br>с одной стороны                                                                               | Допустимо отсутствие                    | -             |
| - на высоте (верхний)                                                                                               | -     |                        |                                             | 0,8 – 1,1 м                                                                                                          | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | -             |
| - на высоте (нижний)                                                                                                | -     |                        |                                             | 0,8 – 1,1 м                                                                                                          | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | -             |
| - горизонтальные завершения поручня                                                                                 | -     |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | -             |
| - не травмирующие окончания                                                                                         | -     |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | -             |
| - указатели номера этажа на поручне<br>(тактильные)                                                                 | -     |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | Допустимо отсутствие,<br>несоответствие | -             |
| - указатели номера этажа<br>(пиктограммы)                                                                           | -     |                        |                                             | Наличие                                                                                                              | -                                       | -             |
| Разворотная площадка(межэтажная),<br>глубина                                                                        | -     |                        |                                             | 1,2 м и более                                                                                                        | 1,2 м                                   | -             |
| Разворотная площадка(межэтажная),                                                                                   | -     |                        |                                             | 1,2 м и более                                                                                                        | 1,2 м                                   | -             |

|                                                                 |        |                                                                         |                                               |                                                                            |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                                 |        | Коридоры/холлы                                                          |                                               |                                                                            |                                                  |               |
| Ширина полосы движения<br>( с учетом мебели и оборудования)     | 1,85 м |                                                                         |                                               | 1,2 м и более,<br>допустимы сужения до<br>0,9 м на длину<br>не более 1,0 м | Не менее 0,9 м,<br>допустимы сужения<br>до 0,8 м | К, О, С, Г, У |
| Разворотные площадки, глубина                                   | нет    |                                                                         |                                               | 1,2 м и более                                                              | Менее 1,2м                                       | -             |
| Разворотные площадки, ширина                                    | нет    |                                                                         |                                               | 1,2 м<br>и менее                                                           | Менее 1,2м                                       | -             |
| Указатели направления движения,<br>входа, выхода                | нет    | Размещение<br>указателей<br>направления<br>движения                     | ГОСТ<br>Р 52131-2019<br>п. 4.4                | Наличие                                                                    | Допустимо отсутствие                             | -             |
| Пиктограммы (доступность, вход,<br>выход) схематичные рисунки   | нет    | Размещение<br>пиктограмм                                                | ГОСТ<br>Р 51671-2020<br>п. 6.2 п.п<br>6.2.1.5 | Наличие                                                                    |                                                  | -             |
| Речевые информаторы и маяки                                     | нет    | Размещение<br>речевых<br>информаторов и<br>маяков                       | ГОСТ<br>Р 51671-2020<br>п. 6.5                | Наличие                                                                    |                                                  | -             |
| Экраны, текстовые табло для<br>дублирования звуковой информации | нет    |                                                                         |                                               | Наличие                                                                    |                                                  | -             |
| Аудиовизуальные информационно-<br>справочные системы            | нет    | Размещение<br>аудиовизуальных<br>информационно-<br>справочных<br>систем | ГОСТ<br>Р 51671-2020<br>п. 6.3                | Наличие                                                                    |                                                  | -             |
| Тактильная схема                                                | нет    | Размещение<br>тактильных схем                                           | ГОСТ<br>Р 51671-2020<br>п. 6.4                | Наличие                                                                    |                                                  | -             |
| Место отдыха и ожидания:                                        |        |                                                                         |                                               |                                                                            |                                                  |               |
| - места для сидения на каждом этаже                             | есть   |                                                                         |                                               | Наличие                                                                    | Допустимо отсутствие                             | К, О, С, Г, У |
| - зона для коляски на каждом этаже                              | есть   |                                                                         |                                               | Наличие                                                                    | Допустимо отсутствие                             |               |
| Навесное оборудование, выступ в<br>зону движения                | нет    |                                                                         |                                               | Необходимо<br>отсутствие                                                   | Допустимо наличие                                | К, О          |
| Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)                     |        |                                                                         |                                               |                                                                            |                                                  |               |
| Ширина лестничного марша                                        | 1,3 м  |                                                                         |                                               | 1,2 м и более                                                              | 1,2 м и менее                                    | О, С, Г, У    |
| Маркировка ступеней                                             | есть   | Маркировка<br>ступеней                                                  | СП<br>59.13330.2020<br>п. 6.2 п.п.            | Наличие на проступи                                                        | Отсутствие,<br>несоответствие                    | О, С, Г, У    |

|                                                  |                 |                                     |                                                  |                                     |                                      |            |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Поручни с двух сторон:                           | с одной стороны |                                     |                                                  | Наличие как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие                 | О, С, Г, У |
| - на высоте (верхний)                            | 0,92 м          |                                     |                                                  | 0,8 – 1,1 м                         | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С, Г, У |
| - на высоте (нижний)                             | -               |                                     |                                                  | 0,8 – 1,1 м                         | Допустимо отсутствие, несоответствие | -          |
| - горизонтальные завершения поручня              | нет             | Установка горизонтальных завершений | ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2 | Наличие                             | Допустимо отсутствие, несоответствие | -          |
| - не травмирующие окончания                      | нет             | Установка не травмирующих окончаний | ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.3 п.п 5.2.7.5 | Наличие                             | Допустимо отсутствие, несоответствие | -          |
| - указатели номера этажа на поручне (тактильные) | нет             |                                     |                                                  | Наличие                             | Допустимо отсутствие, несоответствие | -          |
| - указатели номера этажа (пиктограммы)           | нет             | Установка указателей этажности      | ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2                         | Наличие                             | -                                    | -          |
| Разворотная площадка(межэтажная), глубина        | 1,55 м          |                                     |                                                  | 1,2 м и более                       | 1,2 м                                | О, С, Г, У |
| Разворотная площадка(межэтажная), ширина         | 2,8 м           |                                     |                                                  | 1,2 м и более                       | 1,2 м                                | О, С, Г, У |

#### Лифт пассажирский

|                                       |   |  |  |                |                      |   |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------|----------------------|---|
| <b>Кабина:</b>                        |   |  |  |                |                      |   |
| - длина                               | - |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м      | - |
| - ширина                              | - |  |  | 1,1 м и более  | Не менее 1,0 м       | - |
| - ширина дверного проема              | - |  |  | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м      | - |
| - поручни                             | - |  |  | Наличие        | Допустимо отсутствие | - |
| Световая информация                   | - |  |  | Наличие        |                      | - |
| Звуковая информация                   | - |  |  | Наличие        |                      | - |
| Знак доступности                      | - |  |  | Наличие        |                      | - |
| Указатели номера этажа напротив лифта | - |  |  | Наличие        |                      | - |

#### Обслуживание в кабине

|                             |       |            |  |                 |                 |               |
|-----------------------------|-------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Ширина проема двери в свету | 0,9 м |            |  | 0,8 м и более   | Не менее 0,75 м | К, О, С, Г, У |
| Высота порога               | 0,05  | Маркировка |  | 0,014 м и менее | Более 0,025 м   | К, О, С, Г, У |

|                                                                        |               |  |  |                                           |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Информация тактильная о назначении кабинета                            | есть          |  |  | На стене рядом с дверью                   | отсутствует              |               |
| - размещение на высоте                                                 | 1,2 м         |  |  | 1,2-1,4 м                                 | Не учитывается           | С             |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:               | есть          |  |  | На стене рядом с дверью                   | Допустимо отсутствие     | К, О, Г, У    |
| - размещение на высоте                                                 | 1,9 м         |  |  | 1,8 м и менее                             | Не учитывается           | К, О, Г, У    |
| - высота прописных букв                                                | 0,02 м        |  |  | 0,016 м и более                           | Не учитывается           | К, О, Г, У    |
| Зона для кресла-коляски                                                | есть          |  |  | не менее 1,2 x 0,9 м                      | не менее 1,1 x 0,8 м     | К, О          |
| Оконные рамы (замок-блокиратор)                                        | есть          |  |  | Наличие                                   | -                        | К, О, С, Г, У |
| Дверная ручка                                                          | соответствует |  |  | С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м | -                        | К, О, С, Г, У |
| Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации  | есть          |  |  | Наличие                                   | Допустимо отсутствие     | К, О, С, Г, У |
| <b>Столовая-зал для массовых мероприятий (с местами более 50 мест)</b> |               |  |  |                                           |                          |               |
| Ширина проема двери в свету                                            | 1,4 м         |  |  | 0,8 м и более                             | Не менее 0,75 м          | К, О, С, Г, У |
| Высота порога                                                          | 0,016 м       |  |  | 0,014 м и менее                           | Более 0,025 м            | К, О, С, Г, У |
| Информация тактильная о назначении помещения                           | есть          |  |  | На стене рядом с дверью                   | На двери или отсутствует | С             |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест                        | 2% и более    |  |  | 2% и более                                | Не менее одного места    | К, О          |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                  | 1,2 м и более |  |  | 1,2 м и более                             | Не менее 0,9 м           | К, О          |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха                                   | нет           |  |  | 2 % и более                               | Не учитывается           | -             |
| Оконные рамы (замок-блокиратор)                                        | есть          |  |  | Наличие                                   | Допустимо отсутствие     | К, О, С, Г, У |
| Дверная ручка                                                          | соответствует |  |  | С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м | -                        | К, О, С, Г, У |
| Наличие индукционной петли                                             | нет           |  |  | Наличие                                   | Допустимо отсутствие     | -             |
| Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации  | нет           |  |  | Наличие                                   | Допустимо отсутствие     | С, Г          |
| <b>Зал спортивный</b>                                                  |               |  |  |                                           |                          |               |
| Ширина проема двери в свету                                            | 1,2 м         |  |  | 0,8 м и более                             | Не менее 0,75 м          | К, О, С, Г, У |
| Высота порога                                                          | 0,04 м        |  |  | 0,014 м и менее                           | Более 0,025 м            | О, Г, У       |
| Информация тактильная о назначении                                     | есть          |  |  | На стене рядом с                          | На двери или             | С             |

|                                                                       |                  |                                  |                                    |                                           |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Доля мест для колясочников от общего числа мест                       | 2% и более       |                                  |                                    | 2% и более                                | Не менее одного места    | К, О          |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                 | 1,2 м и более    |                                  |                                    | 1,2 м и более                             | Не менее 0,9 м           | К, О          |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха                                  | нет              |                                  |                                    | 2 % и более                               | Не учитывается           | -             |
| Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации | нет              |                                  |                                    | Наличие                                   | Допустимо отсутствие     | -             |
| <b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>    | <b>есть</b>      |                                  | Кабинет директора                  | Имеется                                   | Не требуется             | К, О, С, Г, У |
| Знак доступности помещения                                            | нет              | Размещение информационного знака | ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7         | Наличие                                   | -                        | -             |
| Тактильная маркировка                                                 | есть             |                                  |                                    | Наличие                                   | -                        | С             |
| Габариты                                                              | 12,0 кв. м       |                                  |                                    | Не менее 12 кв. м                         | Допустимо менее 12 кв. м | К, О, С, Г, У |
| Ширина проема двери в свету                                           | 0,9 м            |                                  |                                    | 0,8 м и более                             | Не менее 0,75 м          | К, О, С, Г, У |
| Высота порога                                                         | 0,04             | Маркировка порога                |                                    | 0,025 м и менее                           | Более 0,025 м            | О, Г, У       |
| Дверная ручка                                                         | не соответствует | Замена дверной ручки             | СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3 | С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м | -                        | -             |

#### 4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

|                                                         |       |                                                                      |                                            |                 |                      |               |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Санузел для посетителей                                 | есть  |                                                                      |                                            | Наличие         | -                    | Г, У          |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | есть  | Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями | СП 59.13330.2020 0 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017 | Наличие         | -                    | К, Г, У       |
| Знак доступности помещения                              | нет   | Размещение информационного знака                                     | ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7                 | Наличие         | Допустимо отсутствие |               |
| Тактильная маркировка                                   | есть  |                                                                      |                                            | Наличие         |                      | С             |
| Ширина дверного проема                                  | 1,0 м |                                                                      |                                            | 0,8 м и более   | Не менее 0,75 м      | К, О, С, Г, У |
| Высота порога                                           | нет   |                                                                      |                                            | 0,025 м и менее | Более 0,025 м        | К, О, С, Г, У |
| Раковина:                                               |       |                                                                      |                                            |                 |                      |               |

|                                                                   |                 |                                   |                                            |                                          |                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                                   |                 |                                   |                                            |                                          | кресла-коляски боком к раковине)                  |               |
| - высота раковины                                                 | 0,78 м          |                                   |                                            | 0,8 – 0,9 м                              | не более 0,9 м                                    | К, Г, У       |
| - опорный поручень у раковины                                     | нет             | Установка опорного поручня        | ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9 | Наличие                                  | Допустимо отсутствие                              | -             |
| Габариты санузла/кабины (длина)                                   | 2,2 м           |                                   |                                            | 1,8 и более                              | 1,6 м                                             | К, О, С, Г, У |
| Габариты санузла/кабины (ширина)                                  | 1,3 м           |                                   |                                            | 1,65 м и более                           | 1,5 м                                             | К, О, С, Г, У |
| Опорные поручни у унитаза                                         | с одной стороны |                                   |                                            | Наличие                                  | Стационарный у стены                              | О, С, Г, У    |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | есть            |                                   |                                            | Наличие                                  | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | О, С, Г, У    |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)               | 0,8 м           |                                   |                                            | 0,8 м и более                            | Не менее 0,75 м                                   | О, С, Г, У    |
| - крючки для костылей                                             | нет             | Установка крючков для костылей    | СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3         | Наличие                                  | Допустимо отсутствие                              | -             |
| - крючки для одежды                                               | нет             | Установка крючков для одежды      | СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3         | Наличие                                  | Допустимо отсутствие                              | -             |
| - кнопка вызова персонала                                         | нет             | Установка кнопки вызова персонала | СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6         | Наличие                                  | Допустимо отсутствие                              | -             |
| - зеркало с изменением наклона                                    | нет             |                                   |                                            | Наличие                                  | Допустимо отсутствие                              | -             |
| Дверная ручка                                                     | соответствует   |                                   |                                            | С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м | -                                                 | К, О, С, Г, У |

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

... территории объекта – на калитке – входе на территорию установить тактильную информационную табличку об учреждении со шрифтом Брайля, на территории объекта разместить информационные указатели с направлением движения к доступному для инвалидов входу в здание, организовать место отдыха для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- на входной группе для людей с нарушением зрения – установить тактильную плитку перед лестницей ведущей ко входу в здание. Установить поручни на входной лестнице в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.

- на путях передвижения на объекте – произвести маркировку порогов, ступеней, разместить пиктограммы и тактильные схемы с направлением путей эвакуации. На лестничных маршах разместить таблички с номерами этажа.

- в зоне оказания услуг – установить тактильно-визуальные таблички с информацией о зонах оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.

- в санитарных помещениях – установить информационный знак, доступности и дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 и ГОСТ Р 51261-2017

#### Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Большеколпанская СОШ»

Члены комиссии:

Заместитель директора по безопасности МБОУ «Большеколпанская СОШ»

Заместитель директора по АХР МБОУ «Большеколпанская СОШ»

Заместитель директора по АХЧ МБОУ «Большеколпанская СОШ»

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

  
Г.В. Ибадова  
Л.П. Иванова  
Макагонова Н.С.  
Таланова Е.С.  
Колыбин С.В.

Троше в процесу шербано  
до (Власть) шербано

Служба  
12.12.1994

